

Ratgeber für die Auswahl der richtigen Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte oder Fußabstreifer

Die Auswahl der für den jeweiligen Einsatzzweck und Einsatzort richtigen Schmutzfangmatte ist abhängig vom Einsatz, der Lage und der Nutzungsintensität.

Beim Kauf einer Schmutzmatte hat man eine breite Auswahl. Oft ist man als `Laie` da schlichtweg überfordert - deshalb hier eine kleine Auswahlhilfe.

Meterware oder Standardgröße?

Schmutzfangmatten und Sauberlaufmatten gibt es sowohl in [Standardgrößen vom kleinen Fußabstreifer bis zur großen Sauberlaufmatte](#) - als auch [Meterware](#) oder als [individuelles Wunschmaß](#)

Bei diesen Schmutzmatten auf Maß ist dann in den meisten Fällen die Breite der Matte bestimmt durch die jeweilige Rollenbreite, in der Länge sind die Matten bis ca. 20 Meter verfügbar.

Bei den Matten im Wunschmaß kann innerhalb bestimmter Größen sowohl Länge als auch Breite individuell bestimmt werden.

Vorteil bei den Standardgrößen ist: Sie haben ringsum einen Rand, bei der Zuschnitten ist der normalerweise nur an den Längsseiten vorhanden, nicht an der Breitseite (kann hier aber optional angebracht werden).

Für große Eingangsbereiche sind auch die Master Flex-Stecksystem-Matten eine gute Alternative, da hier große Flächen nahtlos ausgelegt werden können.

Alternativ kommen auch Alu-Profilsysteme in Betracht, hier vor allem für repräsentative, große und gewerblich genutzte Eingangsbereiche.

Verwendungszweck und Nutzungsintensität?

Privatwohnungen und Einfamilienhäuser haben in der Regel eine deutlich geringere Belastungsintensität als öffentliche Gebäude, Verwaltungen, Läden und Krankenhäuser, wo tagtäglich viele Hundert Menschen ein- und ausgehen.

Deshalb reicht im ersten Fall eine Fußmatte für leichtere bis mittlere Nutzungsintensität meist völlig aus, z.B. die Spectral Sauberlaufmatte und die Polyplush Lite Fussabstreifer Matte.

Bei öffentlichen Gebäuden und hoher Belastung empfiehlt sich eine Sauberlaufmatte in Objektqualität, wie z.B. die Sauberlaufmatte Bicolor, Passage High Tech Schmutzmatte oder Corridor Schmutzfangmatte. Objektqualität-Matten haben in aller Regel auch eine Brandschutzklassen-Einstufung B1 (DIN 4102-1) oder Cfl/s1 nach

EN 13501-1 (schwer entflammbar), die für z.B. Kindergärten, Schulen usw. meist vorgeschrieben ist.

Kokosmatten Fußmatten, Kunstkokosmatten und Gummimatten sind für hohe Belastungen ebenfalls geeignet, hier sollte aber der Standort beachtet werden.

Einsatzort innen, außen mit Überdachung oder ungeschützt draußen?

Matten aus Baumwolle sind reine Innenmatten. Kunstfasermatten können ebenso wie Kokosmatten auch im überdachten Außenbereich liegen, sollten aber nicht permanent durchnässt sein. Ein gewisser Ausbleichungseffekt lässt sich auf Dauer meist nicht vermeiden. Kunstkokosmatten, Spaghettimatten, Gummimatten und Alu Fußmatten sind absolut für außen geeignet und können auch ungeschützt im Freien liegen.

Was wir nicht unbedingt empfehlen, ist eine Kokosmatte für innen. Die natürlichen Fasern brechen rel. leicht beim Betreten und man hat dann zumindest am Anfang rel. viele Kokosfasern zu beseitigen.

Welche Farbe, welche Struktur, welches Material, welcher Dreck?

Bei der Frage nach Farbe und Struktur einer Schmutzfangmatte entscheidet natürlich oft der Geschmack. Beachten sollte man, dass unifarbene Matten meist etwas mehr Schmutz zeigen als melierte und mehrfarbige Schmutzmatten, sehr dunkle Töne können gerade im Winter bei Schuhen mit Salzbelastung schneller unschön aussehen.

Die Materialfrage ist manchmal eine `Glaubensfrage`: Darf es eine unempfindliche Kunstfaser sein (meist Polyvinyl, Polyamid oder Polypropylen) oder muss es eine Naturfaser sein (Baumwolle oder Kokos). Kommt Gummi in Frage oder eine Kombination aus Metall mit Kunstfaser-Bürstchen?

Beim Dreckanfall ist zu unterscheiden zwischen Grobschmutz (dann eher Gummimatten und Alu-Matten mit Inlay), eher feinerer Schmutz (dann eher Kunstfasermatten und Kokosmatten) oder viel Nässe (dann z.B. Baumwollmatten oder die Olefin-Sauberlaufmatte)

Meist ist eine Kombination mehrerer Matten im Eingangsbereich innen und außen als Schmutzschleuse eine gute Idee, um die verschiedenen Schmutzbelastungen abzufangen und die Räume sauber und trocken zu halten.

Reinigung der Schmutzmatte

Am besten lesen Sie hier mal in unserem Artikel ["wie reinigt man Fussmatten"](#) nach, hier sind die verschiedenen Möglichkeiten aufgeführt.

[Waschbare Schmutzfangmatten](#) kann man in der eigenen Waschmaschine oder bei größeren Matten in der Reinigung waschen.

Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, welche Matte für Sie die Beste ist: Gerne können Sie uns eine mail an info@matten-zuschnitt.de schicken oder uns anrufen unter 06359/9611906.

Übersicht und Produkte für die verschiedenen Auswahlkriterien:

Schmutzfangmatten für leichtere bis mittlere Belastung

[Spectral Sauberlaufmatte](#)

[Polyplush Lite Fussabstreifer Matte](#)

[Saphir Grid Schmutzfangmatte](#)

[Baumwoll-Fussmatte](#)

Schmutzfangmatten für höhere Belastung

[Sauberlaufmatte Bicolor](#)

[Passage High Tech Schmutzmatte](#)

[Corridor Schmutzfangmatte](#)

[PT-max uni](#)

[Graphit Duo Sauberlaufmatte](#)

[Karat Profi + Schmutzfangmatte](#)

[Olefin-Sauberlaufmatte](#)

[Kokosmatten Fußmatten](#)

[Kunstkokosmatten](#)

[Arrow Trax Schmutzmatte mit Fischgratstruktur](#)

[Heritage Rib Sauberlaufmatte mit Rillenstruktur](#)

[Guzzler Heavy Duty Schmutzfangmatte](#)

Schmutzfangmatten in Objektqualität, mit Brandschutzeinstufung

[Sauberlaufmatte Bicolor](#)

[Passage High Tech Schmutzmatte](#)

[Corridor Schmutzfangmatte](#)

[Hartflor Schmutzmatte Advance](#)

[Hochleistungs-Schmutzmatte Karat MV](#)

[Heavy Duty Schmutzmatte Waterhog aus Recycling-PET](#)

Schmutzmatten für große Eingangsbereiche

[Master Flex-Stecksystem-Matten](#)

[Verlegeware aus hoch belastbaren Matten](#)

[Alu-Profil-Systeme](#)

Schmutzmatten für außen

[Kunstkokosmatten](#)

[Spaghettimatten](#)

[Spaghettimatten mit Rücken, Objektqualität](#)

[Spaghettimatten ohne Rücken, Objektqualität](#)

[Brushliner Aussenmatten](#)

[Kratzbürstmatte / Allwettermatte](#)

[Ringgummi-Wabenmatten](#)

[Alu Fußmatten](#)

Schmutzmatten aus Gummi

[Kleinwaben-Gummimatte](#)

[Ringgummimatten Klassik Zuschnitt](#)

[Ringgummimatten Standardgrößen](#)

[Gummi-Matte Soil Guard](#)

[Rubber Brush Gummimatte mit Gummifingern](#)

[Design-Gummimatten](#)

Schmutzmatten mit Metall

[Eingangsmatten mit Alu oder Edelstahl und Kunststoff-Bürstchen](#)

[KOBE-Alu-Gummi-Eingangsmatten](#)

[Alu-Profil-Systeme](#)

Weitere Infos, Beratung:

Matten-Zuschnitt.de Joachim Müller

Schumannstr. 12, 67269 Grünstadt

Tel. 06359/9611906 Fax: 06359/9611907 email: info@matten-zuschnitt.de